

# MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oprávněná úřední osoba: Richard Kohout  
Telefon: 465 385 295  
E-mail: richard.kohout@mulanskroun.cz

Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí  
Tvardkova 1191  
562 01 Ústí nad Orlicí

Vaše č.j.: 0  
Počet listů dokumentu: 7  
Počet listů příloh: 0  
Spisový znak: 231.2  
Evidenční list č.: A 10/01, L 10/01  
Spisová značka.: OŽP/7186/2010/RKo

Č.j.: MULA 7186/2010/OŽP/RKo

V Lanškrouně 21. května 2010

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*),

účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí,  
se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ 00020478, CZ-NACE 841100**

## I. A v y d á v á p o v o l e n í

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, **k vzdouvání a akumulaci povrchových vod** na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6478 v kat. území Ostrov u Lanškrouna (*trvalá zátopa*) **a k vzdouvání a akumulaci povrchových vod** na pozemcích parc. č. 6131, 6357, 6437, 6439, 6440, 6469, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6482, 6483, 6484, 6487, 6488, 6489, (PK 3038/1), (PK 3039/1) a (PK 3684/3) v kat. území Ostrov u Lanškrouna (*dočasná zátopa*), za účelem ochrany území (obyvatelstva) před povodněmi, prostřednictvím vodního díla - poldru (*situovaného v kat. území Ostrov u Lanškrouna*) na vodním toku Hadí potok, říční km 0,27, umístění jevu vůči břehu – vodní tok; číslo hydrologického pořadí 4-10-02-006, hydrogeologický rajón číslo 521 – Poorlická brázda; kraj Pardubický, obec Ostrov.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Zdroj vody (č. 01):

Účel užití akumulované vody (č. 02):

Související vodní díla – (č. 03):

**vodní tok**

**pro jiné účely - ochrana před povodněmi  
a ostatními škodlivými účinky vod**

**poldr**

**Údaje o povoleném vzdouvání a akumulaci povrchových vod:**

Plocha povodí	2,05 km <sup>2</sup>
Dlouhodobý průměrný průtok	19 l/s
Maximální přítok Q100	<b>7,38 m<sup>3</sup>/s</b>
Délka trvalé zátopy (od osy hráze nádrže)	<b>173,5 m</b>
<b>Kóta hladiny stálého nadržení:</b>	<b>391 m n.m.</b>
Maximální plocha trvalé zátopy	<b>2 314,5 m<sup>2</sup></b>
Maximální objem trvalé zátopy	<b>2 775,3 m<sup>3</sup></b>
Délka maximální zátopy (od osy hráze nádrže)	<b>533,5 m</b>
Kóta maximální hladiny:	<b>396,11 m n.m.</b>
Maximální zatopená plocha	<b>45 331 m<sup>2</sup></b>
Maximální zadržovaný objem	<b>108 694 m<sup>3</sup></b>
Maximální transformovaný odtok	<b>0,19 m<sup>3</sup>/s</b>
Kóta výšky hladiny nouzového přelivu při Q100	396,89 m n.m.
Objem vody v nádrži po korunu hráze	180 000 m <sup>3</sup>
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla	80 m <sup>3</sup> /s

**Povolení** se vydává na dobu, která začne běžet dnem vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“ a **končí dnem 31. května 2035.**

**I . B s t a n o v u j e**

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, **minimální zůstatkový průtok** o hodnotě **Q<sub>330</sub> = 5 l/s.**

**Pro stanovený minimální zůstatkový průtok se ukládají tyto povinnosti:**

1. Minimální zůstatkový průtok bude měřen pomocí vodní značky (cejchu) osazené na výusti z vývaru vypouštěcího objektu (uvedeného jako stavební objekt SO-02) do upravené části vodního toku kamenným záhozem.
2. **Minimální zůstatkový průtok bude dodržován v době řízeného napouštění nebo řízeného zvyšování hladiny trvalé zátopy.**
3. **Vodní značka bude provedena dle ČSN 75 2911 „vodní značky“; na vodní značce bude vyznačena hladina minimálního zůstatkového průtoku.**

**II . A v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **k provedení stavby vodního díla „PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“ (Poldr Ostrov),** kategorie z hlediska TBD – IV. kategorie, v kraji Pardubickém, obci Ostrov, katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6482 (SO-01 Hráz, SO-02 Vypouštěcí objekt, SO-03 Nouzový přeliv, SO-04 Zavazovací práh a SO-05 Studna), a na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6478 (trvalá zátopa), č.h.p. 4-10-02-006, hydrologický rajón 521 – Poorlická brázda.

**Vodní dílo je členěno na tyto stavební objekty:****SO-01 Hráz**

Typ hráze .....	zemní sypaná
Sklon návodního svahu hráze / sklon vzdušného svahu hráze ....	1 : 3,3 / 1 : 2,2
Délka hráze v koruně (včetně nouzového přelivu) .....	202 m
Šířka paty hráze spolu s kamenným skluzem .....	63,555 m
Šířka paty hráze .....	48,365 m
Šířka koruny hráze .....	3 m
Šířka zavazovacího zámku hráze .....	3 m
Výška hráze v patě .....	<b>7,56 m</b>
Kóta koruny hráze .....	<b>397,6 m n.m.</b>
Další zařízení na hrázi .....	schodiště s vodočetnou latí táhlo zvedacího mechanismu

Pozemky parc. č. 6474, 6475 a 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna

**SO-02 Vypouštěcí objekt**

Typ objektu .....	železobetonový monolit
Celková délka vypouštěcího objektu (bez čelních kamenných záhozů) ..	52,562 m
Kóta základové výpusti .....	<b>389,04 m n.m.</b>
Profil seškrčení výpusti .....	<b>200 mm</b>

Jednotlivé části**Čelní kamenný zához**

- umístěn před kašnou s předsazeným regulačním objektem

**Kašna s předsazeným regulačním objektem (požerákem)**

Délka kašny s požerákem .....	5,45 m
Kóta dna šachty s požerákem .....	389,04 m n.m.

Vnější rozměry požeráku (délka x šířka) .....
 1,65 m x 1,2 m |

Hloubka požeráku .....
 2,66 m |

- s kašnou propojen nehrazeným profilem DN 400

Vnější rozměry kašny (délka x šířka) .....
 4,2 m x 2,3m - 2,7 m |

Hloubka kašny .....
 2,11 m |

Další zařízení .....
 jemné ocelové česle vypouštěcí potrubí DN 300 kanalizační uzávěr |

- s potrubím základové výpusti napojena profilem DN 200

**Základová výpust'**

Rozměr základové výpusti (délka x šířka x výška) ...
 40,917 m x 1,6 m x 1,563 m |

Jmenovitá světlost potrubí .....
 DN 600 |

Kóty dna základové výpusti .....
 389,04 - 388,75 m n.m. |

- vyústění potrubí do čela vývaru

**Vývar**

Rozměry (délka x šířka v nátoku x šířka v odtoku) ..
 6,21 m x 6,64 m x 6,2 m |

Kóta nátoku do vývaru .....
 388,75 m n.m. |

Kóta dna vývaru .....
 387,75 m n.m. |

Kóta odtoku z vývaru .....
 388,75 m n.m. |

- opevnění vývaru mezi betonovými čely kamenným záhozem

**Čelní kamenný zához**

- umístěn za vývarem

Pozemky parc. č. 6475 a 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna

**SO-03 Nouzový přeliv**

Celková délka přelivného prahu .....	27,9 m
Šířka nouzového přelivu .....	10,7 m
Kóta nejnižšího místa nouzového přelivu .....	<b>396,2 m n.m.</b>
Kóta zavázání nouzového přelivu do koruny hráze .....	397,6 m n.m.
Kóta zavázání nouzového přelivu do rostlého terénu .....	396,93 m n.m.
Další zařízení .....	kamenný skluz
- situován do pravé strany tělesa hráze – součástí koruny hráze	
- navazuje na kamenný skluz, zaústěný pod vývarem do stávajícího koryta vodního toku	
Pozemek parc. č. 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna	

**SO-04 Zavazovací práh**

Typ objektu .....	betonový objekt
Rozměry zavazovacího prahu ( <i>délka x šířka</i> ) .....	0,3 m x 5,970 m
Sklon návodních stěn zavazovacího prahu .....	1 : 1,5
Kóta zavazovacího prahu ( <i>terénu</i> ) .....	391,86 m n.m.
Kóta dna zavazovacího prahu ( <i>stálé zátopy</i> ) .....	391 m n.m.
- situován v korytě vodního toku	
Pozemek parc. č. 6478 v kat. území Ostrov u Lanškrouna	

**S vodním dílem souvisí stavební úpravy stávajícího vodního díla:****Studna** uvedena v projektové dokumentaci jako stavební objekt **SO-05**

Kóta maximální nadržení hladiny .....	396,11 m n.m.
Kóta vnitřní strany poklopu .....	396,18 m n.m.
- provedení izolace betonové šachty na stávajícím vrtu studny proti vodě asfaltovou izolací a osazení nového poklopu	
Pozemek parc. č. 6482 v kat. území Ostrov u Lanškrouna	

**S vodním dílem dále souvisí následující objekt:****Zemník** uveden v projektové dokumentaci jako stavební objekt **SO-06**

- situován na pravé straně údolnice vodního toku	
Pozemky parc. č. 6476, 6487, 6488 a 6489 v kat. území Ostrov u Lanškrouna	

**Součástí vodního díla je dále:****Trvalá zátopa**

Celková délka přelivného prahu .....	27,9 m
Délka trvalé zátopy ( <i>od osy hráze nádrže</i> ) .....	173,5 m
Kóta hladiny stálého nadržení .....	391 m n.m.
Maximální plocha trvalé zátopy .....	2 314,5 m <sup>2</sup>
Maximální objem trvalé zátopy .....	2 775,3 m <sup>3</sup>
- situován na pravé straně údolnice vodního toku	
Pozemky parc. č. 6476, 6487, 6488 a 6489 v kat. území Ostrov u Lanškrouna	

**Účel užívání povolované stavby vodního díla - ochrana území před povodněmi**

*Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení.*

**Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem (*projekt „PPO v povodí Hadiho potoka“ zpracoval Ing. Jaroslav Tměj, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700074 ze společnosti Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pracoviště Vysoké Mýto, se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v roce 2008 pod číslem zakázky 130 30/7*). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních předpisů.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.
6. Na účelových komunikacích na hranici dočasné zátopy, budou osazeny informační tabulky, upozorňující na vstup na území určené k řízeným rozlivům povodní.
7. Na vodočetné lati bude zřízena vodní značka dle ČSN 75 2911 „Vodní značky“, pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť.
8. **Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, 563 16 Lanškroun**, uvedené v souhrnném stanovisku pod č.j. MULA 10115/2010 ze dne 19. března 2010, a to:
  - a) **Odpadové hospodářství:**
    - ❖ S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s navazujícími vyhláškami (zejména pak č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.), a dále platnými právními předpisy obce (obecně závazná vyhláška o odpadech).
    - ❖ Odpady ze zemních a stavebních prací je třeba třídít a přednostně využít nebo nabídnout k využití (pouze oprávněné osobě); uloženy na skládku mohou být pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný (ZP10/2008 Metodický pokyn odboru MŽP, uvedený ve Věstníku MŽP č. 3/2008 na str. 4).
  - b) **Orgán ochrany ovzduší:**

Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních prací, ale i pojezdu mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem. Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními opatřeními minimalizována.

c) **Orgán ochrany ZPF:**

Pokud dojde k záboru zemědělské půdy, požádá investor orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu dle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

**9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního prostředí, 563 16 Lanškroun,** uvedené v závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku pod č.j. MULA 11270/2010 ze dne 13. dubna 2010, a to:

- 1) Při realizaci záměru je nutné **respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“)**. Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- 2) Při realizaci stavby budou **káceny pouze dřeviny**, které je nutno nezbytně odstranit v souvislosti se stavbou. K povolení ke kácení **dřevin rostoucích mimo les** je nutno zažádat na místně příslušný orgán ochrany přírody obecního úřadu.
- 3) Realizace záměru **musí být provedena šetrně, aby byl minimalizován zásah do okolních biotopů**. Plochy dotčené zásahem budou po ukončení prací rekultivovány.
- 4) Podle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Ve smyslu tohoto paragrafu **vyžadujeme k ochraně dřevin**, které nebudou předmětem kácení důsledné dodržování **ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích**. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m, u sloupových forem zvětšená o 5 m.
- 5) Po vyhodnocení stávajících i budoucích stanovištních podmínek bude navrženo a realizováno osázení olší lepkavou, vrbou křehkou a keři: brslen obecný, hloh obecný, kalina obecná, vrba plazivá dle projektové dokumentace. Jednotlivé stromy budou vysázeny s kořenovým balem. Stromy o průměru kmínku 8-10cm a keře 50 - 80cm vysoké.
- 6) Dřeviny budou upevněny třemi kůly s vodorovnou spojkou. Kmínek musí být ochráněn proti okusu pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Taktéž budou ošetřeny korunky stromů proti letnímu a zimnímu okusu. Ochrana bude prováděna opakovaně.

**10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru investičního, památková péče, Lanškroun,** uvedené v sdělení pod č.j. MULA 7467/2010 ze dne 29. září 2009, a to:

- Upozorňujeme, že stavba vodního díla bude prováděna na parcelách, které jsou územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon). Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon).

**11. Bude dodržena podmínka správce vodního toku Hadí potok – Zemědělské vodohospodářské správy, Oblasti povodí Moravy a Dyje, Brno, Pracoviště Svitavy,** uvedena ve vyjádření, pod značkou OPM/SY/1320/09 ze dne 28. prosince 2009 a to:

- ✓ Nejpozději při kolaudaci stavby požadujeme předat k odsouhlasení návrh manipulačního řádu poldru.

**12. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha, Provozu Pardubice,** uvedené ve vyjádření pod č.j. 134657/09/CPA/M00 ze dne 13. listopadu 2009 a to:

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (*dále PVSEK*) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (*dále NVSEK*) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- c) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. (*Narřízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.*)
- d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (*Narřízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl.1.*)
- e) Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku PVSEK  $\pm 30$  cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Jan Hnát (tel.: 461 541 908, 602 413 579), (*dále jen „POS“*). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen zemní práce vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (*Narřízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.*)

- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
  - j) Pomocná zařízení (*patníky, kontrolní měřící objekty, označnický, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.*), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
  - k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
  - l) Na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
  - m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (*čl. 275 ČSN 34 2100*).
  - n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
  - o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
- 13.** Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Ve stejném termínu bude zdejšímu úřadu předložen plán kontrolních prohlídek stavby.
- 14.** Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl, nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 15.** Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace vodního díla.
- 16.** Vodoprávní úřad pro dohled stavebního úřadu stanovuje kontrolní prohlídky stavby:
- 1) ve fázi č. 4. – propust
  - 2) ve fázi č. 5. – sypání a hutnění tělesa hráze
- 17.** Stavba bude dokončena do **30. listopadu 2012.**
- 18.** Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.



19. **Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb. (zejména se jedná o popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním denníku; doklad o vytýčení stavby – zápis ve stavebním deníku; zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy; doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby).**
20. **Nejpozději s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu provozovatel vodoprávnímu úřadu ke schválení předloží manipulační a provozní řád, stanovující manipulaci při normálních i mimořádných podmínkách.**

## **II. B**

### **z a ř a z u j e**

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona, vodní dílo „**PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna**“ z hlediska TBD (technicko-bezpečnostního dohledu) do IV. kategorie.

#### **Pro vodní dílo z hlediska TBD se ukládají tyto povinnosti:**

- Budou dodrženy podmínky pro provádění dohledu nad vodními díly určené vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro IV. kategorii TBD.

## **II. C**

**Území dočasné zátopy Ostrovského poldru**, nacházející se na pozemcích parc. č. 6131, 6357, 6437, 6439, 6440, 6469, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6482, 6483, 6484, 6487, 6488, 6489, (PK 3038/1), (PK 3039/1) a (PK 3684/3) v kat. území Ostrov u Lanškrouna, **je klasifikováno** podle ustanovení § 68 odst. 1 vodního zákona, **jako území určené k řízeným rozlivům povodní.**

#### **Pro území určené k řízeným rozlivům povodní se stanovují následující podmínky jeho využití:**

1. Na pozemcích, ležících v území určeném k řízeným rozlivům povodní bude hospodařeno v souladu se schváleným Plánem společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v kat. území Ostrov u Lanškrouna.
2. Pozemky budou užívány s péčí řádného hospodáře.
3. V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou skladovány rozplavitelné materiály (dřevní kulatina, palivové dříví, hnojníky, sena, stavební materiály...).
4. V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou prováděny terénní úpravy vedoucí k navyšování nivelety terénu a umístovány stavby.
5. Případný chov zvířete bude veden tak, aby zvíře měla možnost dostat se na výše položené území, ležící mimo dočasnou zátoku Ostrovského poldru (území určené k řízeným rozlivům povodní).

6. Změny v užívání pozemků, umístění a provádění staveb a zařízení, terénní úpravy, a dále činnosti, které mohou ovlivnit vodní poměry v území určeném k řízeným rozlivům povodní budou projednány s místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem (*Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Lanškroun*).

**Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

**Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:**

- Doležal Zdeněk, Ostrov
- Kavka František, Ostrov
- Kutnar Miloslav, Ostrov
- Mannel Josef, Ostrov
- Obec Ostrov, Ostrov
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, Svitavy
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí
- Český rybářský svaz, místní organizace Lanškroun, Lanškroun

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 4. ledna 2010 žádost oprávněného žadatele, Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí, se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, kterým bylo požádáno o udělení povolení k provedení stavby vodního díla „PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“, v kat. území Ostrov u Lanškrouna. Zároveň bylo požádáno o povolení k nakládání s vodami – akumulaci povrchových vod.

Žádosti byly postupně doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou ze dne 24. února 2010 pod č.j. MULA 7207/2010/OŽP/RKo, Spis. zn. OŽP/7186/2010/RKo.

Účastníci řízení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, byli oprávněni navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 8dnů ode dne obdržení této veřejné vyhlášky, nebo při ústním jednání, jinak by k nim nebylo přihlédnuto. Ve stejné lhůtě správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního řádu vyzval dotčené orgány státní správy o písemné sdělení informací, které jsou důležité pro řízení a rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v dané věci na den 31. března 2010 svolal ústní jednání, se schůzkou v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ostrově v 10:30 h. Na tomto jednání byly projednány podmínky hospodaření na pozemcích ležících v dočasné zátopě Ostrovského poldru. Při tomto jednání neobdržel správní úřad žádné připomínky.

Stavba je součástí schválených komplexních pozemkových úprav, z toho důvodu bylo upuštěno od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Lanškroun, Odborem stavební úřad, Lanškroun, vydáno sdělení pod č. j. MULA 121/2010/SU/M ze dne 4. ledna 2010.

### **Vodoprávní úřad dále upozorňuje:**

- 1. Na povinnost vyplývající z ustanovení § 157 stavebního zákona, vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se stavby, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.**
- 2. Na doporučení uvedená v posudku „Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách“ pro vodní dílo Poldr Ostrov u Lanškrouna, vypracovaný Ing. Jiřím Poesem, ze společnosti Vodní díla – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, ze dne 3. února 2010 pod značkou OP 4976/10“:**
  - Povinnost stavebníka je zajistit provádění dohledu již v době přípravy a výstavby díla. Dohled bude zaměřený na kvalitu prováděných prací a případné odchylky od projektové dokumentace. Doporučujeme tuto činnost zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, oprávněné MZe k výkonu TBD nad vodními díly III. kategorie.
  - V období provozu díla doporučujeme nad rámec minimálního rozsahu zvýšit četnost provádění prohlídek vodního díla, s přizváním příslušného vodoprávního úřadu, minimálně na jedenkrát za 5 let. Zvýšená intenzita dohledu je dána skutečností, že suchá nádrž je specifickým vodním dílem, které plní svou hlavní vodohospodářskou funkci pouze při výskytu povodňových průtoků. Po dokončení stavby není možné zavést ověřovací provoz. Při běžných stavech jsou velmi omezené možnosti výkonu TBD a současně při rychlém naplnění a vyprázdnění je nezbytné zajistit spolehlivou funkci vodního díla. Podrobněji jsou podmínky uvedeny též v TNV 75 2451 Suché nádrže.
- 3. Na upozornění správce povodí, Povodí Moravy, s.p., Brno, uvedená v ve vyjádření vydaném dne 12. ledna 2010 pod značkou PM059856/2009-203/Sop:**
  - Technická zařízení nádrže budou odpovídat ČSN 75 24 10 „Malé vodní nádrže“.
  - Provozovatel nádrže je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

S výstavbou vodního díla – poldru souvisí další činnosti, uvedené v projektové dokumentaci jako stavební objekty SO-07 – Ozelenění a SO-08 – Kácení. Vodoprávní úřad v dané věci upozorňuje, že pro kácení dřevin, rostoucích mimo les, je nutné mít povolení ke kácení, k jehož vydání je věcně a místně příslušný Obecní úřad v Ostrově. Vodoprávní úřad s navrženou výsadbou dřevin souhlasí s podmínkou, že dřeviny nebudou vysazovány na hráz poldru a do blízkosti vypouštěcího objektu a kamenného skluzu bezpečnostního přelivu.

S přihlédnutím k tomu, že se v daném případě jedná o správní řízení o žádosti, do okruhu účastníků:

- a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu zařazen:
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, jako oprávněný žadatel
- b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:
- Obec Ostrov, jako majitel pozemků dotčených stavbou, dočasnou zátopou a jako obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (*v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona*)
  - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Svitavy, Svitavy, jako majitel pozemků dotčených stavbou, dočasnou zátopou a jako správce vodního toku, jehož se řízení dotýká
  - Doležal Zdeněk, Ostrov, Kavka František, Ostrov, Kutnar Miloslav, Ostrov a Mannel Josef, Ostrov, jako majitelé pozemků dotčených dočasnou zátopou a sousedících s pozemky plánované stavby
  - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, jako majitel (správce) sítě, která může být dotčena stavbou
  - Český rybářský svaz, místní organizace Lanškroun, Lanškroun, jako organizace hospodařící na vodním toku, který bude stavbou ovlivněn
  - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, jako majitel (správce) sítě, která mohla být dotčena stavbou

Závěrem lze konstatovat, že vodoprávní úřad posoudil předložené žádosti, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky (které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí – viz výroková část). Zároveň přezkoumal doklady předložené spolu s žádostmi i v průběhu řízení.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

## **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

**Příloha:**

- 1 x Ověřená projektová dokumentace včetně štítku „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník)
- 1 x Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží Obec Ostrov)

**R o z d ě l o v n í k**

**Doručí se:**

**Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

**Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu obdrží oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou**

**Dotčené správní úřady:**

- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí, orgán lesního hospodářství, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor investiční, památková péče, Lanškroun
- Obecní úřad Ostrov, Ostrov
- Městský úřad Lanškroun, Kancelář starosty a tajemníka, Lanškroun

**Na vědomí:**

- Město Lanškroun, Lanškroun
- Obec Žichlínek, Žichlínek
- Povodí Moravy, státní podnik, Brno
- Telefónica O2, a.s., Pardubice
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Lanškroun

**U p o z o r n ě n í !**

Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15dnů *(v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona)* způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Ostrov a Městský úřad Lanškroun. Zároveň uvedené úřady žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí *(razítko a podpis orgánu)*.

Richard Kohout  
referent odboru životního prostředí

vyvěšeno:

sejmuto: